



災害対策・救急医療 資器材カタログ

Airstretcher®



●記載されている販売価格に消費税は含まれておりません。●製品の仕様・性能および販売価格は、予告なく変更になる場合があります。●カタログ掲載の写真・画像はイメージです。実物とは若干異なりますのでご了承ください。●掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本カタログから許可なく転記、複写することを禁じます。



エアーストレッチャー® 株式会社

〒380-0802 長野県長野市上松4丁目1番1号 1F
TEL: 026-259-3400 FAX: 026-259-3385
営業拠点: 長野、関東、東海、関西
ホームページ: www.airstretcher.jp
E-mail: info.us@airstretcher.jp

Reiwa-05

www.airstretcher.jp

緊急搬送器具

緊急搬送器具(新生児)

災害用資器材(テント)

災害用資器材(ベッド・他)

感染症対策製品

救える未来がここにある!!

Airstretcher®

社名の由来となったエアーストレッチャーは、
 「緊急時は女性一人でも安全に搬送できるストレッチャーが必要」
 そんな現場の声から生まれました。
 以後、多くの現場の声を大切に製品の開発改良を進め
 現在は「救える未来がここにある!!」というミッションのもとに、
 さまざまな搬送具や簡易ベッド、シェルター、
 感染症対策製品を提供しています。

■会社概要

商号 エアーストレッチャー株式会社
 本社所在地 長野県長野市上松4丁目1番1号 1F
 営業拠点 長野、関東、東海、関西

事業内容 搬送器材・担架の製造・販売および輸出入
 ウェスタンシェルターシステム販売
 災害救援チーム資器材の製造・販売

設立 2012年6月26日
 代表取締役 櫻井 悦子
 資本金 7,770,000円(令和4年8月現在)

関連企業 キャピエインターナショナル株式会社(製造・輸入元)
 K・S・K GLOBAL NETWORK CORPORATION(輸出元)
 CAPPY VIETNAM COMPANY LIMITED



緊急搬送器具		
エアーストレッチャー*	レイズ・ローバル	3
	ラップ・ローバル	4
	レイズ・ローバル・スリム	4
	ラップ・ローバル・スリム	4
	FDMエア/エア・ローバル	5
	メッシュローバル	5
ストレッチャー	三連結担架棒(オプション)	6
	設置台(オプション)	6
	500L用 酸素ボンベリユック(オプション)	6
	アジャストストレッチャー	7
シート	エルゴストレッチャー	7
	エルゴストレッチャー・メッシュ	8
シート	CAPディスポストストレッチャー・シート	8
緊急搬送器具(新生児)		
赤ちゃん搬送具	ベビーキャリー・トリプル	9
	ベビーキャリー・おくるみ*	10
赤ちゃん用ディスポーザブル保温シート	キャピエウォーム*	10
気道保護肩パット(枕)	キャピエピロー*	10
災害用資器材(テント)		
ゲートキーパー	1935シェルターシステム	11
	20シェルターシステム	12
	16シェルターシステム	12
	ゲートキーパー(オプション)	13-14
多目的小型ハウス	マルチ ユース ポッド システム	14
災害用資器材(ベッド・他)		
快適簡易ベッド	キャピエマリーベッド	15
	多目的点滴棒(オプション)	15
折り畳みベッド	ワンタッチメッシュ折り畳みベッド	16
	CAP折り畳み式簡易ベッド	16
ポータブル蓄電池	M-battery EP500	16
	パーテーション	16
レトルト長期保存食	玄米マトリゾット	16
	カレーリゾット	16
	ジュース	16
毛布	エスニックピラフ	16
	非常用圧縮 難燃毛布	16
感染症対策製品		
飛沫拡散防止対策カバー	ポップアップ・アイソレーター*	17
	ポップアップ・アイソレーター(オプション)	17
	ユーリーチェア	18
陰圧空気清浄機	Novair700	18
	HAP-500	18
	Novair1000	18
	Novair2000	18
透明特殊フィルム納体袋	CAPボディーバッグセット	18

緊急搬送器具

エアーストレッチャーは
看護師さんのアイデアから
誕生しました。

Airstretcher



説明動画

エアーストレッチャー® レイズ・ローバル

病院からの要望により開発された
階段を上り搬送が可能な
タイプです。

レイズグリップ



1人搬送

2人搬送

階段搬送(下り)

階段搬送(上り)

- レイズグリップを使って下から上への階段搬送が可能です。
- 傷病者をワンタッチカバー(ラップ)で包み込み安全ベルトで固定して搬送します。
- 自吸式のエアバルブを開けると約60秒で空気は自動的に入り搬送可能になります。
- 底部には特殊ポリエチレン(PE)板を装着、散乱物や凹凸の衝撃から搬送者を守ります。

仕様

サイズ : 使用時 80(幅)×190(長さ)×5.5(厚さ)cm 収納時 φ30×80cm
重さ : 約7kg(本体重量)
耐荷重 : 140kg
加工 : 底面 ローバル加工 特殊ポリエチレン(PE)板付
持ち手 : レイズグリップ2、ループベルト1、ハンドベルト8
患者固定具 : ワンタッチカバー1、安全ベルト3
付属品 : キャリーバッグ、オープンベルト

品名 エアーストレッチャー® レイズ・ローバル

品番 CYN-11R



レイズグリップ

自吸式エアーマット

底部特殊ポリエチレン(PE)板

※エアーストレッチャー®の日米特許・実用新案はエアーストレッチャー株式会社が保有しています。

エアーストレッチャー® ラップ・ローバル



傷病者を少ない人数で搬送可能な
エアーストレッチャーのスタンダード
モデルです。

- 傷病者をワンタッチカバー(ラップ)で包み込み安全ベルトで固定して搬送します。
- 自吸式のエアバルブを開けると約60秒で空気は自動的に入り搬送可能になります。
- 底部には特殊ポリエチレン(PE)板を装着、散乱物や凹凸の衝撃から搬送者を守ります。



ワンタッチカバー(ラップ)

自吸式エアーマット

底部特殊ポリエチレン(PE)板

仕様

サイズ : 使用時80(幅)×190(長さ)×5.5(厚さ)cm 収納時φ30×80cm
重さ : 約7kg(本体重量)
耐荷重 : 140kg
加工 : 底面 ローバル加工 特殊ポリエチレン(PE)板付
持ち手 : ループベルト1、ハンドベルト8
患者固定具 : ワンタッチカバー1、安全ベルト3
付属品 : キャリーバッグ、オープンベルト

品名 エアーストレッチャー® ラップ・ローバル

品番 CYR-04T



1人搬送

2人搬送

階段搬送(下り)

エアーストレッチャー® レイズ・ローバル・スリム



狭い階段、通路での上り搬送に対応した
スリムモデルです。

レイズグリップ

- レイズ・ローバルと同様の機能を持つ幅63cmのスリムモデルです。

仕様

サイズ : 使用時63(幅)×190(長さ)×4.5(厚さ)cm 収納時φ30×63cm
重さ : 約5.5kg(本体重量)
耐荷重 : 140kg

品名 エアーストレッチャー® レイズ・ローバル・スリム

品番 CYN-11RS



1人搬送

2人搬送

階段搬送(下り)

階段搬送(上り)

エアーストレッチャー® ラップ・ローバル・スリム



狭い階段、通路での搬送に対応した
スリムモデルです。

- ラップ・ローバルと同様の機能を持つ幅63cmのスリムモデルです。

仕様

サイズ : 使用時63(幅)×190(長さ)×4.5(厚さ)cm 収納時φ30×63cm
重さ : 約5.5kg(本体重量)
耐荷重 : 140kg

品名 エアーストレッチャー® ラップ・ローバル・スリム

品番 CYR-04TS



1人搬送

2人搬送

階段搬送(下り)

エアーストレッチャー® FDMエア-/ FDMエア-ローバル

多くの救急救助隊員の方のご意見を参考にして開発された隊員向けのエアーストレッチャーです。


- 民家の狭い通路や狭い階段の搬送に適しています。
- 搬送者の持ち手になるラバーグリップが左右それぞれ4か所あります。
- 可動式安全ベルトで搬送者を固定して搬送します。
- 血液の色等が判別しやすいメディカルグリーンです。
- ターポリン布を使用しており水洗いやアルコール消毒が可能。



階段搬送 踊り場 ストレッチャーに乗せる



FDMエア-
FDMエア-ローバル (ローバル板はワンタッチで着脱が可能)



ラバーグリップ 可動式安全ベルト(3ヶ所)

仕様

サイズ : 使用時 75(幅)×190(長さ)×7.5(厚さ)cm 収納時 φ30×60cm
重さ : FDMエア-約6.7kg(本体重量) FDMエア-ローバル約8kg(本体重量)
耐荷重 : 140kg
持ち手 : ループベルト1、ハンドベルト8
付属品 : 可動式安全ベルト3、フットカバー1、ローバル固定ベルト3*、ローバル板1*
※FDMエア-ローバルのみ

品名 エアーストレッチャー FDMエア-

品番 CYF-DM2

品名 エアーストレッチャー FDMエア-ローバル

品番 CYF-DM3

エアーストレッチャー® メッシュ・ローバル

水に浮き、浮き具として使用できるストレッチャーです。

- 水上から引き上げ、そのまま搬送できます。
- 砂浜、アスファルト路上でもそのまま使用できます。
- レイズグリップを使って階段の上り搬送が可能です。
- 外生地は、ストレッチャー内に水が溜まらないメッシュ素材を使用。



識別色安全ベルトをクロス固定



水上搬送 水際搬送 スライド搬送

仕様

サイズ : 使用時 80cm×約190cm×厚さ5.5cm 収納時φ30cm×80cm
重さ : 重さ約7.5kg(本体重量)
耐荷重 : 140kg
加工 : 底面ローバル加工特殊ポリエチレン(PE)板付
持ち手 : レイズグリップ2、ループベルト1、ハンドベルト6
患者固定具 : 識別色安全ベルト4

品名 エアーストレッチャー メッシュ・ローバル

品番 CYM-12R

※エアーストレッチャーの日米特許・実用新案はエアーストレッチャー株式会社が保有しています。

エアーストレッチャー 比較表

製品名	幅	長さ	厚さ	階段搬送(下り)	階段搬送(上り)	エアーマット	ラップ	フットカバー	ローバル板	安全ベルト	保護布(ポリエステル)
	生地										
レイズ・ローバル	80	190	5.5	●	●	●	●	-	●	固定(3)	-
	デニムワイド(80)										
ラップ・ローバル	80	190	5.5	●	-	●	●	-	●	固定(3)	-
	デニムワイド(80)										
レイズ・ローバル・スリム	63	190	4.5	●	●	●	●	-	●	固定(4)	-
	デニムスリム(60)										
ラップ・ローバル・スリム	63	190	4.5	●	-	●	●	-	●	固定(4)	-
	デニムスリム(60)										
メッシュ・ローバル	80	190	5.5	●	●	●	-	-	●	固定(4)	-
	メッシュワイド(80)										
FDMエア-ローバル	75	190	7.5	●	オプション	●	-	●	●	可動(3)	●
	ターポリンスリム(60)										
FDMエア-	75	190	7.5	●	-	●	-	●	オプション	可動(3)	●
	ターポリンスリム(60)										

三連結担架棒(収納袋付)

オプション

エアーストレッチャーの左右のループベルトガイドに通すことで棒担架として使えます。



エアーストレッチャー・ループベルト部差し込み例

仕様

サイズ: 使用時 φ4×220(長さ)cm
収納時 φ12×90(長さ)cm
付属品: 収納袋

品名

三連結担架棒(収納袋付)

品番 PSS-023

意匠登録取得

設置台(床置型)

オプション

普段から設置場所を知らせることが緊急時の備えにつながります。

仕様

サイズ: 40(幅)×90(高さ)×35(奥行)cm
付属品: 簡易使用説明パネル
※お客様で組み立てが必要となります。

品名 設置台(床置型)

品番 AOR-001



500L用 酸素ボンベリュック

オプション

いざという時に両手が使えるリュックタイプです。

仕様

本体: 24(幅)×62(高さ)×18(マチ)cm
重量: 800g
材質: 本体/ナイロン100%

品名 酸素ボンベリュック


品番 SBZ-001



アジャストレッチャー™

ストレッチャーの長さを調整できるターポリン製ストレッチャーです。

- 可変式フットカバーで長さを3段階に調整でき身長差に応じた搬送が可能です。
- 脚部グリップをまとめることができる「おまとめグリップ」が付属
- 人間工学的知見に基づいた力の入れやすい持ち手配置(頭部・脚部)
- 内蔵マットがストレッチャーへの移乗時の傷病者の負担を軽減



仕様

サイズ : 使用時 60(幅)×190/210/240(長さ)×2.0(厚さ)cm
 収納時 60(幅)×60(長さ)×10(厚さ)cm (三つ折り)
 重さ : 2.9kg
 耐荷重 : 140kg
 素材 : 本体(ターポリン生地) 底面保護布(ポリエステル) フッショ材(ウレタンマット) グリップ(ビニールチューブ黒ベルト巻 6箇所付)
 特長 : 可変式フットカバー
 オプション : 可動式安全ベルト、ショルダーベルト(カラビナ付)、収納袋

品名 アジャストレッチャー™

品番 ADJ-001

意匠登録取得



エルゴストレッチャー™

人間工学的知見に基づいたターポリン製ストレッチャーです。

- 人間工学的知見に基づいた構造で隊員の身体負担を軽減
- 18個の持ち手で負荷の少ない搬送姿勢が可能
- 自然な手首角度で保持できる傾斜した持ち手



仕様

サイズ : 使用時 70(幅)×185(長さ)cm
 収納時 70(幅)×20(長さ)×13(厚み)cm
 重さ : 約1.7kg
 耐荷重 : 140kg
 材質 : 本体(ターポリン) ベルト(ポリプロピレン) 持ち手芯材(塩ビ) バックル(ポリアセタール)
 付属品 : 固定ベルト

品名 エルゴストレッチャー™

品番 ERG-001

意匠登録出願中



エルゴストレッチャー™・メッシュ

水抜けをよくするメッシュ生地を採用風呂場や熱中症対策で効果を発揮

- 人間工学的知見に基づいた構造で隊員の身体負担を軽減
- 18個の持ち手で負荷の少ない搬送姿勢が可能
- 自然な手首角度で保持できる傾斜した持ち手



使用動画



仕様

サイズ : 使用時 70(幅)×185(長さ)cm
 収納時 70(幅)×20(長さ)×13(厚み)cm
 重さ : 約1.7kg
 耐荷重 : 140kg
 材質 : 本体(ターポリン) ベルト(ポリプロピレン) 持ち手芯材(塩ビ) バックル(ポリアセタール)
 付属品 : 固定ベルト

品名 エルゴストレッチャー・メッシュ

品番 ERG-002

意匠登録出願中

CAPディスポストレッチャー・シート


移動・搬送が一枚のシートで可能になる使い捨て簡易担架です。

- シートに直接患者情報を記載できるため、トリアージとして使用できます。
- 小スペースで収納できるため、災害備蓄に適しています。
- 天然コットン使用で保温効果も期待できます。



血液などの漏れを防ぎます。(当社調べ。赤色に染色した水を使用した実験。)

シートに直接文字を書き込めます。



保温効果も期待できます。



持ち手に担架棒を通して使用できます。

仕様

サイズ : 使用時 82×198cm 収納時 21×25×3cm
 重さ : 約200g
 耐荷重 : 140kg
 材質 : 綿・ポリエチレン(株式会社昭栄商会製)

品名 CAPディスポストレッチャー・シート

品番 SSK-101

※最低発注単位10枚

緊急搬送器具(新生児)

生まれたばかりの大切な命
真っ先に守りたいと
私たちは考えました。

トリプル



説明動画

おくるみ



説明動画



ベビーキャリア・トリプル (キャリアバック付)

いざという時、両手が使え、赤ちゃん
2~3人を一緒に搬送できます。



足元を確認しながら階段搬送ができます。

■品名 ベビーキャリア・トリプル (キャリアバック付)

品番 NMB-02C

2~3人用の
赤ちゃん搬送具

- コーナーのバックルをセットするだけです。
- 側面、底部にクッションが入っており搬送時の衝撃を緩和します。
- 上部カバーの窓から赤ちゃんの様子を確認できます。
- 肩や腰への負担を軽減する設計になっています。



1 キャリアボックスの組立て



2 赤ちゃんを入れる



3 保護カバーをセット



4 ウエストベルトでしっかり固定

■仕様

サイズ : 使用時 48×56×23(高さ)cm 収納時 52×64×10(厚さ)cm
重さ : 約2.7kg
色 : オレンジ
加工 : 防水加工
素材 : ポリエステル
ベルト : Y字型サスペンダーベルト 1本 ウエストベルト 1本

ベビーキャリア・おくるみ[®] (キャリアバック付)

1人用の
赤ちゃん搬送具

「お母さんと一緒に」をコンセプトに看護師の方々と共同開発しました。



カラー : 橙、緑、黄



- 首の不安定な赤ちゃんの安全を考慮して底面に特殊プラスチックを内蔵しています。
- 内側はおくるみ状で柔らかなキルト材を採用しています。
- 搬送中お母さんから赤ちゃんの表情が見える設計です。
- 肩パットを採用して、肩に負担が少ない設計です。



1 平らな場所で広げる 2 赤ちゃんを乗せる 3 ベルクロで固定 4 肩に掛けて運ぶ

■仕様

Mサイズ : 使用時 75×75×1(厚さ)cm 収納時 31×22×5(厚さ)cm 重さ 約600g
Lサイズ : 使用時 82×82×1(厚さ)cm 収納時 33×25×7(厚さ)cm 重さ 約900g
加工 : 弱撥水加工
素材 : 外側 ポリエステル100% 内側 綿100% キルティング加工

■品名 ベビーキャリア・おくるみ[®] (キャリアバック付)

Mサイズ	橙 品番 OKM-001	緑 品番 OKM-003	黄 品番 OKM-005
Lサイズ	橙 品番 OKM-002	緑 品番 OKM-004	黄 品番 OKM-006

特許・意匠登録取得

お母さんの胸部に固定することにより、
両手が使えます。また、その保温効果で
体温管理ができます。

赤ちゃん用ディスポーザブル保温シート キャピーウォーム[®]

赤ちゃんにやさしい肌触りの良い
ディスポーザブル保温シートです。

- 内側は肌に優しい天然コットンです。

■品名 キャピーウォーム[®] (6枚入)

70×70cm	品番 CAW-070	60×60cm	品番 CAW-060	40×40cm	品番 CAW-040
---------	------------	---------	------------	---------	------------



気道保護肩パット(枕) キャピーピロー[®]

搬送時、赤ちゃんの気道を保護する
目的で開発された枕です。



■仕様

サイズ : 収納時 21cm×29cm×厚さ4.5cm
使用時:21cm×21cm×厚さ4.5cm
重さ : 約150g
素材 : 綿100%

■品名 キャピーピロー[®] (3個セット)

黄色	品番 CPY-001	緑色	品番 CPY-002
----	------------	----	------------

特許・意匠登録取得

巻き部分には特殊プラスチックが
内蔵されています。

災害用資器材(テント)

ウエスタンシェルターは世界各国の災害現場で信頼性の高い移動式医療システムを提供しています。

テント





組立動画

ゲートキーパー™1935 シェルターシステム

シリーズの中で最も大きい
広さ約53㎡の大型テントです。



- 診察室と患者ベッドを6台設置できる大型テントです。
- 特別な道具や機械を使用することなく短時間で組み立てられます。
- 壁面が床面と垂直になっており圧迫感なく壁際を使用可能です。



- 鍵付きドア2ヶ所に設置可能
- 大型窓8ヶ所(ビニール、網戸)
- ダクト窓8ヶ所

仕様

寸法 : 5.7(W)×10.4(D)×3.3(H)m
 面積 : 約53㎡
 重量 : 約333.5kg(分割梱包)
 設置時間 : 35分(4~5名)
 屋根部立ち上げ : 20分

標準付属品

フレーム(1) ビニール壁(1) ドア敷居板(2)
 屋根換気口(2) フロア床(1) ペグ・ロープ(1)
 ビニール屋根(1) 鍵付きドア(2) ブルーシート(1)


品名

ゲートキーパー™1935シェルターシステム

品番 WSS-1935SW

ゲートキーパー™20シェルターシステム

1ドアまたは2ドアの選択可能な中型テントです。



- シェルター同士を接続することで様々な用途に使用できます。
- 特別な道具や機械を使用することなく短時間で組み立てられます。
- 壁面が床面と垂直になっており圧迫感なく壁際を使用できます。

- 鍵付きドア1ヶ所/2ヶ所
- 大型窓4ヶ所(ビニール、網戸)
- ダクト窓8ヶ所

仕様

寸法 : 5.7(W)×5.7(D)×3.3(H)m
 面積 : 約26㎡
 重量 : 約179.9kg(分割梱包)
 設置時間 : 25分(4~5名)
 屋根部立ち上げ : 16分

標準付属品

フレーム(1) ペグ・ロープ(1)
 屋根換気口(1) ブルーシート(1)
 ビニール屋根(1) 鍵付きドア(1)*
 ビニール壁(1) ドア敷居板(1)*
 フロア床(1) ※20SW-2Dは2つ

品名


ゲートキーパー™20シェルターシステム

1ドア 品番 WSS-20SW

2ドア 品番 WSS-20SW-2D

ゲートキーパー™16シェルターシステム

1ドアまたは2ドアの選択可能なコンパクトなテントです。



- シェルター同士を接続することで様々な用途に使用できます。
- 特別な道具や機械を使用することなく短時間で組み立てられます。
- 壁面が垂直に起立しており圧迫感なく壁際を使用できます。

- 鍵付きドア1ヶ所/2ヶ所
- 大型窓4ヶ所(ビニール、網戸)
- ダクト窓8ヶ所

仕様

寸法 : 4.6(W)×4.6(D)×3.1(H)m
 面積 : 約17.5㎡
 重量 : 約160kg(分割梱包)
 設置時間 : 20分(4~5名)
 屋根部立ち上げ : 16分

標準付属品

フレーム(1) ペグ・ロープ(1)
 屋根換気口(1) ブルーシート(1)
 ビニール屋根(1) 鍵付きドア(1)*
 ビニール壁(1) ドア敷居板(1)*
 フロア床(1) ※16SW-2Dは2つ

品名

ゲートキーパー™16シェルターシステム

1ドア 品番 WSS-16SW

2ドア 品番 WSS-16SW-2D

エントランス(前室) オプション

シェルター本体に連結してシェルターシステムを拡張できます。



■仕様
寸法：2.3(W)×2.2(D)×2.0(H)m
重量：約25kg
付属品：ソフトケース
設置時間：10分(2名)

■品名 エントランス(前室) 品番 SO-VE8

ADD-A-ROOM(拡張スペース) オプション

シェルターに連結してシェルターシステムを拡張できます。



■仕様
寸法：2.3(W)×2.2(D)×2.0(H)m
重量：約25kg
付属品：ソフトケース
設置時間：10分(2名)

■品名 ADD-A-ROOM(拡張スペース) 品番 SO-VA8

蛍光灯(LED)ライト オプション

雨中でも安心の屋外用防雨型ライトです。



■仕様
サイズ：φ6.2(幅)×82(長さ)cm
光源：9W直管形LEDランプ
全光束：1,260lm
定格：100V・9W 50/60Hz兼用
コンセント形状：2P×1個
電線長：5m
質量：1.4kg
付属品：吊り下げ用ストラップ

■品名 蛍光灯(LED)ライト 品番 EL-HTY5N

フィールドウォーターヒーター(屋外石油式給湯器) オプション

シャワー室内で湯温設定変更が可能です。



■仕様
熱出力：8.8/6.3kw
電圧：100V
タンク容量：約7.3kl
使用燃料：灯油(JIS 1号灯油)
燃焼持続時間：8/11時間

■品名 フィールドウォーターヒーター(屋外石油式給湯器) 品番 F-WTHT

コネクター(連結ユニット) オプション

シェルター同士を連結してシェルターシステムを拡張できます。



■仕様
寸法：2.3(W)×2.2(D)×2.0(H)m
重量：約30kg
付属品：ソフトケース
設置時間：10分(2名)

■品名 コネクター(連結ユニット) 品番 SO-VC8

仕切り壁(20/1935共通) オプション

シェルター本体を壁で仕切ることが可能です。



■仕様
寸法：570(W)×300(H)cm(ファスナー式ドア付き)
重量：約8kg

■品名 仕切り壁(20/1935共通) 品番 SO-DWHO20

フィールドシャワー オプション

NBC災害対策用除染システムとして活用可能です。



■構成
●フレーム ●仕切り ●ポンプ
●屋根 ●床 ●シャワーヘッド
●壁 ●すのこ (ホース式)

■仕様
寸法：2.3(W)×1.18(D)×2.2(H)m
重量：約51kg

■品名 フィールドシャワー 品番 WA-SHWSDK

メディカルオーガナイザー オプション

シェルターフレームに簡単に下げ、器材の収納が可能です。



■仕様
寸法：70(W)×150(H)cm
重量：約2.7kg(折り畳み式)

■品名 メディカルオーガナイザー

バッグ 品番 SA-MEMOBAG
スタンド 品番 SA-MEMOBAGSD

※自立して使用したい場合はスタンドをご利用ください

※スタンド使用時

フィールドエアコン オプション

大型窓に簡単に設置できるエアコンです。



■仕様 重量：約56kg
■品名 フィールドエアコン
100V 品番 F-HVAC 200V 品番 F-HVAC200
※寒冷地仕様

ウォーターアンカー オプション

シェルター固定用水嚢です。

■仕様
寸法：60(W)×210(D)×28(H)cm
重量：約3.4kg 満水時190kg

■品名 ウォーターアンカー
1935シェルター用 品番 SO-HWWAK6
水嚢6, ストラップ12, 収納袋3



20シェルター用 品番 SO-HWWAK4
水嚢4, ストラップ8, 収納袋2

バルーン型投光器 オプション

災害時の夜間照明として活躍するバルーン型投光器です。



幌布は傘のように手動で膨らませれます。



■仕様
光量：49320lm
寸法：900(W)×580(H)×170(D)cm
重量：約10kg(組立式)

■品名 マックスムーンアルファ MMII350LED 品番 SO-BLIGHT

ジェットヒーター オプション

シェルター内を温める暖房装置です。



■仕様
熱出力：8.8/6.3kw
使用燃料：灯油(JIS 1号灯油)
タンク容量：約7.3L
燃焼持続時間：8/11時間
電圧：100V

■品名 ジェットヒーター 品番 SO-JETH

シェルター運搬台車 オプション

シェルターの資器材運搬用台車です。



■カゴ台車仕様
寸法：0.95(W)×0.8(D)×1.7(H)m
重量：約60kg(組立式)

■長尺台車仕様
寸法：1.22(W)×0.77(D)×0.63(H)m
重量：約53kg(組立式)

■品名 シェルター運搬台車 品番 SO-TP

YAMAHA 発電機 オプション



■EF1600iS
出力：1.6kVA
運転：10.5~4.2H
重量：20kg
品番 EF1600

■EF2800iSE
出力：2.8kVA
運転：18.1~7.6H
重量：68kg
品番 EF2800

■EF5500iSDE
出力：5.5kVA
運転：13.3~5.0H
重量：97kg
品番 EF5500iSDE

マルチ ユース ポッド システム

ワクチン接種、検査、患者隔離などさまざまな場面で使用できます。



●設置はわずか2名で10分程度できます。
●設置場所を選ばない3m×3mのコンパクトタイプです。

■仕様
寸法：3.0(W)×3.0(D)×3.4(H)m
重量：約50kg(分割梱包)
設置時間：10分(2名)
生地：抗菌コートビニール製(防カビ耐性)
色：ホワイト
フレーム：粉体塗装済み鋼材(軽量アルミ製オプション)
壁幕：ファスナー式巻き上げ出入口と大型窓4ヶ所、密閉可能な床と壁

■品名 マルチ ユース ポッド システム 品番 SP-1010WTPD

災害用資器材 (ベッド・他)

災害用テント内や緊急避難所で使用する
ベッドやパーテーションを
提供しています。



快適簡易ベッド キャピーマリーベッド

非常時だけでなく、平常時から使える快適な簡易ベッドです。



- 足折れ防止ストッパーが付いています。
- 床を傷めない保護グリップ付、不快感も軽減します。
- 継ぎ目の無いメッシュ状の特殊繊維を採用しています。
- 折りたたみ式、片手で運べる軽量5kg

仕様

サイズ : 使用時 長さ178cm×幅60cm×高さ33cm
収納時:長さ89cm×幅60cm×高さ14cm
重さ : 約5kg(本体重量) 最大荷重 約180kg
材質 : ナイロン糸織り込み特殊メッシュ布、フレームはアルミ軽合金、ラバーストッパー付



品名 キャピーマリーベッド

グリーン	品番 MBI-8MG
オレンジ	品番 MBI-8MO

多目的点滴棒

オプション



キャピーマリーベッドに点滴棒を取り付け
処置用ベッドとしても使用できます。

品名 多目的点滴棒

両側フック	品番 MBA-008	片側フック	品番 MBA-007
セフティーグリップ(点滴棒固定具)	品番 MBA-010		

※多目的点滴棒の取付にセフティーグリップが必要です。

ワンタッチメッシュ折り畳みベッド

数秒で完了!!幅広で広げるだけで設置できます。



仕様

サイズ : 展開時 約W75×D190×H40cm
収納時 約W24×D105×H16cm
商品重量 : 約6.5kg
耐荷重 : 200kg
材質 : 本体 600Dポリエステル フレーム スチール
カラー : グレー

取手付きで簡単な
移動もできます

品名 ワンタッチメッシュ折り畳みベッド

品番 EZB-002

CAP折り畳み式簡易ベッド

小さく畳んでコンパクト収納可能です。



仕様

サイズ : 展開時 620×1,900×高420mm
収納時 160×100×高900mm
重量 : 4.7kg
耐荷重 : 約120kg
材質 : フレーム アルミ 足 アルミ 座面 ポリエステル

収納バッグ付き

品名 CAP折り畳み式簡易ベッド

品番 EZB-001

新世代ポータブル蓄電池 M-battery EP500

5100Wh/2000W大容量
キャスター付き可搬型
蓄電池です。

- 緊急時の非常用電源として、
2台連結してAC出力を2倍に
することが可能です。

仕様

正味重量 : 76kg
寸法 : 500×300×760mm
容量 : 5120Wh
定格出力電力 : 2000W(サージ4800W)



品名 M-battery EP500

品番 EP-500AS

パーテーション

避難所でもプライバシー
を守ります。

標準付属品

- 収納袋
- 室内敷きレジャーマット



仕様

サイズ : 使用時(TAS-150) 幅200×奥200×高150cm
使用時(TAS-180) 幅200×奥200×高180cm
収納時(共通) φ80×厚10cm
重さ : 約5.5kg(TAS-150) 6.0kg(TAS-180)

品名 パーテーション

高さ150cm	品番 TAS-150	高さ180cm	品番 TAS-180
---------	------------	---------	------------

レトルト長期保存食

沖縄県産もずくと塩を原材料としたミネラル豊富な
保存食です。

- 常温で7年保存。開封後すぐに食べられます。



玄米マトリソット 50食入	玄米カレーソット 50食入	玄米ジュシー 50食入	玄米エスニック ピラフ 50食入
品番 EF101-TO	品番 EF101-CU	品番 EF101-JU	品番 EF101-ET

非常用圧縮 難燃毛布

「コンパクト」備蓄を実現しました。



品名 非常用圧縮 難燃毛布

品番 SSK-EB307

仕様

毛布寸法 : 200×140cm(1枚)
重さ : 約1,130g(1枚)
素材 : ポリエステル100%
色 : ベージュ
箱寸法 : 31×43.5×27cm
総重量 : 約12kg
入り数 : 10枚



感染症対策製品

感染防止対策は日常の課題です。
私たちは、比較的 low コストで
有効なご提案を行っています。



飛沫拡散防止対策カバー ポップアップ・アイソレーター®

救急隊員・医療従事者への飛沫・エアロゾルでの感染対策に。



- 新型コロナウイルス感染症が疑われる傷病者を搬送する際に数秒でストレッチャー上に設置可能
- 傷病者を観察・処置するための窓（ファスナー式）を頭部および左右に配置
- 使用後は消毒・清拭して繰り返し使用可能
- 使用後はコンパクトに収納

■仕様
サイズ：使用時200×60×60(100)cm
収納時φ60×10cm
重さ：約3.6kg

■標準付属品
センターポール2本
コーナーポール4本(連結式)
収納袋



■品名
ポップアップ・アイソレーター®
品番 PIY-001

アップパー (1本) オプション

天面の歪みを矯正します。



■品名 アップパー (1本) 品番 PIY-OS8



プライバシー保護カバー オプション



■品名
プライバシー保護カバー
グレー 品番 PIY-OP6
グリーン 品番 PIY-OP7

飛沫拡散防止対策カバー ユーリー®チェア

車いすを使用した感染症患者の搬送時の飛沫拡散防止対策に!!

- 高い透明度で、患者の様子がよく分かる。
- 使用後は消毒、清拭し繰り返しの使用が可能。



上下から開閉できるダブルファスナーと開閉を安定させるアップパーが付属



保管時はコンパクトに畳め、使用時はワンタッチで展開が可能



両サイドのアームカバーから手を入れて処置が可能

■仕様
サイズ：使用時約47×47×108cm
収納時約φ40×9cm
重さ：約1.0kg

■標準付属品
アップパー1本
収納袋

■品名
ユーリーチェア
品番 PIY-002



※車いすは付属していません。

大容量 移動式 陰圧空気清浄機

*一次、二次、HEPAフィルターによる三段濾過。

病院の手術室やクリーンルームなどで使用されるHEPAフィルター搭載!!

移動式モデル
Novair700
品番 NPA700

■仕様
風量(無段階調整)：17.2~5.0m³/分(100VAC) 19.8~5.7m³/分(115VAC)
重量：18Kg
寸法：幅60×奥行65×高さ58cm
電圧・電流：100~115VAC(50Hz/60Hz) 3.1~3.5A(50Hz/60Hz)

小型軽量モデル
HAP-500
品番 NPA500

■仕様
風量(無段階調整)：12.33~7.1m³/分(100VAC) 14.2~8.2m³/分(115VAC)
重量：15Kg
寸法：幅40×奥行64×高さ64cm
電圧・電流：100~115VAC(50Hz/60Hz) 2.2~2.5A(50Hz/60Hz)

大容量モデル
Novair1000
品番 NPA1000

■仕様
風量(H/L 2段階切替)：H23.6m³/分(50Hz) L11.8m³/分(50Hz)
H28.3m³/分(60Hz) L14.2m³/分(60Hz)
重量：42Kg
寸法：幅51×奥行58×高さ102cm
電圧・電流：100~115VAC(50Hz/60Hz) 4.2~5A(50Hz/60Hz)

大容量モデル
Novair2000
品番 NPA2000

■仕様
風量(H/L 2段階切替)：H47.3m³/分(50Hz) L23.6m³/分(50Hz)
H56.7m³/分(60Hz) L28.3m³/分(60Hz)
重量：61Kg
寸法：幅66×奥行94×高さ79cm
電圧・電流：100~115VAC(50Hz/60Hz) 13~15A(50Hz/60Hz)

CAPボディーバッグセット



感染・臭い・漏れを防止。
焼却しても有害物質が出ない
透明特殊フィルム納体袋

- バリア性のあるシリカ蒸着の透明フィルムを使用。
- 左右どちらからも開閉可能なトリプルチャック。
- 故人の顔を見て葬儀が可能。

■仕様
サイズ：使用時 220cm×84cm 収納時 約42cm×28cm×2cm
重さ：約500g
仕様：トリプルチャック、スライダー2個
材質：シリカ蒸着透明特殊フィルム
酸素透過度：5.0ml/(m²・d・MPa)
水蒸気透過度：0.5g/(m²・d)

■品名 CAPボディーバッグセット
品番 SKS-001 ※最小発注単位5枚

※CAPボディーバッグとCAPディスプレイストレッチャー・シーツのセットです。

